

5	Seseorang yang mempunyai penyakit kronis seperti TB dan kecacingan tidak dapat terkena anemia		v
6	Seseorang yang mempunyai pantangan makanan seperti telur, hati dan ikan rentan terkena anemia	v	
7	Pucat dan lemah merupakan tanda anemia	v	
8	Tekanan darah dibawah batas normal dan mudah pingsan merupakan tanda dan gejala anemia	v	
9	Pada wanita hamil, anemia dapat meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan	v	
10	Keguguran merupakan pengaruh dari anemia kehamilan	v	
11	Pengaruh anemia pada janin adalah berat badan bayi lahir >2500 gram		v
12	Pengaruh anemia saat persalinan pada ibu adalah proses persalinan berjalan cepat		v
13	Mengonsumsi jeruk bersamaan dengan konsumsi tablet tambah darah sangat tidak dianjurkan		v
14	Selain dengan tablet besi cara penanganan terjadinya anemia dengan asupa zat besi melalui makanan yang	v	

	bergizi seperti sayuran hijau, telur dan ayam		
15	Tablet besi sebaiknya diminum dengan kopi atau the	v	
16	Hati sapi dan telur mengandung zat besi yang berguna untuk mencegah anemia	v	
17	Pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan setelah timbul tanda dan gejala		v
18	Untuk mencegah anemia ibu hamil sebaiknya mengonsumsi karbohidrat		v
19	Ibu hamil yang sering melahirkan dapat menyebabkan anemia	v	
20	Mengonsumsi banyak ikan dapat memperlambat penyerapan zat besi		v
21	Anemia adalah salah satu penyakit yang selalu terjadi pada ibu hamil		v

B. Kuesioner Sikap Tentang Anemia

Petunjuk pengisian:

1. Beri tanda (√) pada jawaban yang menurut anda benar pada pernyataan yang telah disediakan.
2. Pilihlah jawaban pada masing-masing pernyataan dengan keterangan adalah sebagai berikut.

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

RR = Ragu-ragu

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

3. Mohon semua pernyataan anda jawab, jangan sampai ada yang terlewatkan untuk kelancaran penelitian ini.

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Ibu hamil seharusnya minum pil penambah darah secara teratur					
2	Ibu hamil seharusnya mengkonsumsi banyak sayuran hijau dan buah-buahan yang mengandung vitamin C					
3	Tablet Fe hanya dikonsumsi ketika ibu hamil merasa pusing dan tidak enak badan					
4	Ibu hamil seharusnya rutin melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mendeteksi kejadian anemia					
5	Jika ibu hamil merasa mual, muntah dan letih yang berlebihan ibu tidak akan memeriksakan kehamilannya					
6	Ibu akan berobat untuk menyembuhkan atau mengurangi penyakit anemia					
7	Anemia dapat dicegah dengan pola istirahat yang teratur					
8	Jika ibu tidak teratur minum tablet Fe akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan janin					