

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, bersedia menjadi responden dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Suami Tentang Keluarga Berencana Dengan Kejadian *Unmet need* Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dayeuhluhur Kabupaten Ciamis Tahun 2026”. yang dilakukan oleh Galih Mauliendi Herdiawan Mahasiswi Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis.

Saya telah memahami tujuan, prosedur, manfaat, serta risiko minimal dari penelitian ini dan bersedia memberikan data yang dibutuhkan secara jujur.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis,

Paraf (Responden)

Lampiran 2 *Inform Consent* Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.
Responden
di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Mauliendi Herdiawan
NIM : 1520122023
Institusi : Universitas Galuh
Program Studi : Sarjana Kebidanan

Dengan ini saya memohon kesediaan Saudari untuk menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul “ Hubungan Pengetahuan Suami Tentang Keluarga Berencana Dengan Kejadian *Unmet need* Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dayeuhluhur Kabupaten Ciamis Tahun 2026. . Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pengetahuan suami tentang keluarga berencana yang berhubungan dengan kejadian *Unmet need* KB pada pasangan usia subur guna pemberian interpersi yang lebih tepat.

Partisipasi Saudari bersifat sukarela. Setiap data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
Jika bersedia, silakan tanda tangani lembar persetujuan di bawah ini.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Galih Mauliendi Herdiawan

Lampiran 3 Kuesioner

KUESIONER UNMET NEED KB**Petunjuk Pengisian:**

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti.
2. Beri tanda (√) pada jawaban yang anda pilih.
3. Isilah setiap pertanyaan dengan jawaban sebenarnya.

A. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

B. Karakteristik Responden

No.	Variabel	Jawaban
1.	Umur	 Tahun
2.	Jumlah anak saat ini	 Anak
3.	Pendidikan terakhir	☐ Tidak sekolah/tidak tamat SD ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
4.	Apakah sebelumnya pernah menggunakan KB?	☐ Ya Jika Ya, jenis KB apa yang digunakan sebelumnya? 1. Pil KB 2. Suntik 3. IUD 4. Implant ☐ Tidak
5.	Apakah pernah mengalami efek samping selama menggunakan KB?	☐ Ya, Sebutkan..... ☐ Tidak
6.	Apakah saat ini menggunakan KB?	☐ Ya Jika Ya, jenis KB apa yang digunakan sebelumnya? 1. Pil KB 2. Suntik 3. IUD 4. Implant ☐ Tidak
7.	Apakah saat ini ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak lagi?	☐ Ya ☐ Tidak

KUESIONER PENGETAHUAN

Berilah tanda (✓) pada kotak yang sudah disediakan.

Keterangan:

B: Benar **S: Salah**

No	Pertanyaan	B	S
1.	Keluarga berencana (KB) adalah usaha untuk mengatur jumlah anak yang diinginkan		
2.	Program KB dapat mengontrol waktu kelahiran		
3.	KB memiliki tujuan untuk menurunkan kesejahteraan keluarga		
4.	KB dapat mencegah kehamilan pada usia terlalu tua (>35 tahun) karena memiliki risiko tinggi apabila terjadi kehamilan		
5.	Metode kalender merupakan metode KB sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berhubungan saat masa subur		
6.	Kondom adalah metode KB yang digunakan oleh wanita		
7.	Pil KB merupakan metode KB yang dapat mempengaruhi hormon		
8.	Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung		
9.	KB suntik disuntikkan setiap 3 bulan sekali		
10.	Implan/susuk adalah jenis KB yang pemakaiannya disuntikkan setiap bulan		
11.	IUD/AKDR merupakan jenis KB jangka pendek yaitu 3-12 bulan		
12.	KB suntik membutuhkan biaya yang besar dan rutin dikeluarkan setiap bulan		
13.	KB IUD/AKDR berpengaruh pada ASI sehingga menurunkan jumlah ASI		
14.	Efek samping KB IUD/AKDR adalah peningkatan pada berat badan		

15	KB suntik memiliki efek samping yaitu susah subur kembali jika digunakan dalam waktu jangka panjang		
16	Kontrasepsi mantao atau steril hanya bisa dilakukan oleh wanita		
17	IUD/AKDR bisa dipasang segera setelah melahirkan apabila tidak ada komplikasi dalam persalinan		
SKOR TOTAL			

Lampiran 4 Master Tabel

No. Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	Skor
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	8
3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	9
4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	14
5	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12
6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	11
7	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	13
8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	6
9	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	12
10	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
11	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	9
12	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	11
13	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
14	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	13
15	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	11
16	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
17	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	12
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7
20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	7
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	15

22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	16
23	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	10
24	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	8
25	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
27	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	14
28	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	12
29	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	7
30	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	8
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	16
32	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
33	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	15
34	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	12
35	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11
36	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	12
37	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	11
38	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
39	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
40	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
41	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	14
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
44	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	10
45	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	9
46	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14

72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
73	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	8
74	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
75	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	10
76	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	10
77	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	15
78	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	8

		Correlations																	
		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	Total
P01	Pearson Correlation	1	1.000**	.309	.381*	.267	.267	.283	.267	.378*	.433*	.381*	.381*	.267	.196	.381*	.433*	.433*	.609**
	Sig. (2-tailed)		.000	.097	.038	.155	.155	.130	.155	.039	.017	.038	.038	.155	.300	.038	.017	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P02	Pearson Correlation	1.000**	1	.309	.381*	.267	.267	.283	.267	.378*	.433*	.381*	.381*	.267	.196	.381*	.433*	.433*	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000		.097	.038	.155	.155	.130	.155	.039	.017	.038	.038	.155	.300	.038	.017	.017	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P03	Pearson Correlation	.309	.309	1	.308	.395*	.395*	.364*	.395*	.321	.386*	.455*	.455*	.395*	.408*	.308	.386*	.386*	.598**
	Sig. (2-tailed)	.097	.097		.097	.031	.031	.048	.031	.084	.035	.012	.012	.031	.025	.097	.035	.035	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P04	Pearson Correlation	.381*	.381*	.308	1	.071	.071	.336	.071	.413*	.577**	.729**	.729**	.071	.312	1.000**	.577**	.577**	.670**
	Sig. (2-tailed)	.038	.038	.097		.709	.709	.069	.709	.023	.001	.000	.000	.709	.094	.000	.001	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P05	Pearson Correlation	.267	.267	.395*	.071	1	1.000**	.302	1.000**	.342	.277	.223	.223	1.000**	.302	.071	.277	.277	.608**
	Sig. (2-tailed)	.155	.155	.031	.709		.000	.105	.000	.064	.138	.236	.236	.000	.104	.709	.138	.138	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P06	Pearson Correlation	.267	.267	.395*	.071	1.000**	1	.302	1.000**	.342	.277	.223	.223	1.000**	.302	.071	.277	.277	.608**

P10	Pearson Correlation	.433*	.433*	.386*	.577**	.277	.277	.680**	.277	.736**	1	.577**	.577**	.277	.480**	.577**	1.000**	1.000**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.017	.017	.035	.001	.138	.138	.000	.138	.000		.001	.001	.138	.007	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.381*	.381*	.455*	.729**	.223	.223	.471**	.223	.548**	.577**	1	1.000**	.223	.312	.729**	.577**	.577**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.038	.038	.012	.000	.236	.236	.009	.236	.002	.001		.000	.236	.094	.000	.001	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.381*	.381*	.455*	.729**	.223	.223	.471**	.223	.548**	.577**	1.000**	1	.223	.312	.729**	.577**	.577**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.038	.038	.012	.000	.236	.236	.009	.236	.002	.001	.000		.236	.094	.000	.001	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.267	.267	.395*	.071	1.000**	1.000**	.302	1.000**	.342	.277	.223	.223	1	.302	.071	.277	.277	.608**
	Sig. (2-tailed)	.155	.155	.031	.709	.000	.000	.105	.000	.064	.138	.236	.236		.104	.709	.138	.138	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.196	.196	.408*	.312	.302	.302	.346	.302	.296	.480**	.312	.312	.302	1	.312	.480**	.480**	.547**
	Sig. (2-tailed)	.300	.300	.025	.094	.104	.104	.061	.104	.113	.007	.094	.094	.104		.094	.007	.007	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.381*	.381*	.308	1.000**	.071	.071	.336	.071	.413*	.577**	.729**	.729**	.071	.312	1	.577**	.577**	.670**
	Sig. (2-tailed)	.038	.038	.097	.000	.709	.709	.069	.709	.023	.001	.000	.000	.709	.094		.001	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.433*	.433*	.386*	.577**	.277	.277	.680**	.277	.736**	1.000**	.577**	.577**	.277	.480**	.577**	1	1.000**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.017	.017	.035	.001	.138	.138	.000	.138	.000	.000	.001	.001	.138	.007	.001		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.433*	.433*	.386*	.577**	.277	.277	.680**	.277	.736**	1.000**	.577**	.577**	.277	.480**	.577**	1.000**	1	.835**

	Sig. (2-tailed)	.017	.017	.035	.001	.138	.138	.000	.138	.000	.000	.001	.001	.138	.007	.001	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.609**	.609**	.598**	.670**	.608**	.608**	.680**	.608**	.744**	.835**	.755**	.755**	.608**	.547**	.670**	.835**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 Hasil Uji Realibilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	17

Lampiran 7 Hasil Analisis Univariat

```

FREQUENCIES VARIABLES=Usia Pendidikan KB
/STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

		Statistics		
		Usia	Pendidikan Terakhir	Riwayat Penggunaan Kontrasepsi
N	Valid	78	78	78
	Missing	0	0	0
Mean		1.94	3.09	1.51
Minimum		1	1	1
Maximum		3	5	2

Frequency Table

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29	24	30.8	30.8	30.8
	30-39	35	44.9	44.9	75.6
	40-49	19	24.4	24.4	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

		Pendidikan Terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	17	21.8	21.8	21.8
	SMP	13	16.7	16.7	38.5
	SMA	12	15.4	15.4	53.8
	Diploma	18	23.1	23.1	76.9
	Sarjana	18	23.1	23.1	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

Riwayat Penggunaan Kontrasepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	38	48.7	48.7	48.7
	Tidak	40	51.3	51.3	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

Lampiran 8 Hasil Analisis Bivariat

```

CROSSTABS
  /TABLES=Pengetahuan BY UnmetNeed
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW
  /COUNT ROUND CELL.

```

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat Pengetahuan Suami * Kejadian Unmet Need	78	100.0%	0	0.0%	78	100.0%

Tingkat Pengetahuan Suami * Kejadian Unmet Need Crosstabulation

			Kejadian Unmet Need		Total
			Ya	Tidak	
Tingkat Pengetahuan Suami	baik	Count	7	20	27
		Expected Count	13.8	13.2	27.0
		% within Tingkat Pengetahuan Suami	25.9%	74.1%	100.0%
	cukup	Count	11	13	24
		Expected Count	12.3	11.7	24.0
		% within Tingkat Pengetahuan Suami	45.8%	54.2%	100.0%
	kurang	Count	22	5	27
		Expected Count	13.8	13.2	27.0
		% within Tingkat Pengetahuan Suami	81.5%	18.5%	100.0%
Total	Count		40	38	78
	Expected Count		40.0	38.0	78.0
	% within Tingkat Pengetahuan Suami		51.3%	48.7%	100.0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.090 ^a	2	<.001
Likelihood Ratio	18.197	2	<.001
Linear-by-Linear Association	16.464	1	<.001
N of Valid Cases	78		
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.69.			

Lampiran 9 Hasil Cek Plagiarisme

GALIH_HUBUNGAN PENGETAHUAN SUAMI TENTANG KELUARGA BERENCANA DENGAN KEJADIAN UNMET NEED KELUARGA BERENCANA PADA PASANGAN USIA SUBUR DI DESA DAYEHLUHUR KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026		
ORIGINALITY REPORT		
31% SIMILARITY INDEX		
PRIMARY SOURCES		
1	ejournal.stkipjb.ac.id Internet	160 words — 3%
2	repository.uinsu.ac.id Internet	74 words — 1%
3	repository.unissula.ac.id Internet	53 words — 1%
4	repository.unjaya.ac.id Internet	49 words — 1%
5	digilib.unisayogya.ac.id Internet	48 words — 1%
6	www.scribd.com Internet	46 words — 1%
7	repository.stikesrspadgs.ac.id Internet	39 words — 1%
8	Maharani Perlih, Lela Larasati, Siti Rochanah. "Hubungan Persepsi tentang KB dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur di Puskesmas Babelan 1", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	35 words — 1%
9	prin.or.id Internet	35 words — 1%
10	journal.larpainstitute.com Internet	30 words — 1%

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 11 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama lengkap : Galih Mauliendi Herdiawan
 Janis kelamin : Perempuan
 Tempat tanggal lahir : Ciamis, 30 Mei 2002
 Agama : Islam
 Nama ayah : Encang Herdiawan
 Nama ibu : Yeyet Yeti Kusmayati
 Alamat : Desa Dayeuhluhur Kec. Jatinagara Kab. Ciamis
 Jawa Barat

Pendidikan

SD : - SDN Dayeuhluhur
 SMP : - SMPN 1 Rajadesa
 SMA :