

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian dan Kunci Jawaban
KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU WANITA USIA
SUBUR (WUS) DENGAN PENGGUNAAN KB IMPLAN DI TPMB DEWI
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

Petunjuk pengisian:

Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang KB implan. Mohon responden mengisi seluruh bagian secara jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Identitas responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

A. Identitas Responden

No	Uraian	Jawaban
1	Nama/kode responden	
2	Usia	 tahun
3	Pendidikan terakhir	SD / SMP / SMA / Diploma / Sarjana
4	Pekerjaan	
5	Jumlah anak	0 / 1-2 / ≥ 3
6	Status penggunaan KB saat ini	Tidak menggunakan / Pil / Suntik / IUD / Implan / Lainnya:.....
7	Pernah mendapatkan informasi tentang KB Implan	Ya / Tidak
8	Sumber informasi tentang KB Implan	Bidan / Tenaga kesehatan / Media sosial / Keluarga / Teman / Lainnya:.....

B. Kuesioner Pengetahuan KB Implan

Petunjuk: Berikan tanda centang (✓) pada satu pilihan jawaban yang paling benar untuk setiap pertanyaan.

1. Apa yang dimaksud dengan KB implan?
 - A. Alat kontrasepsi yang diminum setiap hari
 - B. Alat kontrasepsi berupa batang kecil yang ditanam di bawah kulit
 - C. Alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim
 - D. Alat kontrasepsi berupa suntikan setiap bulan

2. KB implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?
 - A. Alami
 - B. Hormonal
 - C. Tradisional
 - D. Permanen

3. Jenis implan yang terdiri atas satu batang kecil dan dipasang di bawah kulit disebut?
 - A. IUD
 - B. Implan satu batang
 - C. Suntik
 - D. Pil

4. Jenis implan yang terdiri atas beberapa batang kecil dan ditanam di bawah kulit disebut?
 - A. Implan multipel
 - B. IUD
 - C. Pil KB
 - D. Kondom

5. Cara utama kerja KB implan di dalam tubuh wanita adalah?
- A. Membunuh sperma
 - B. Menghambat ovulasi
 - C. Menghancurkan sel telur
 - D. Menyerap sperma
6. Hormon yang dilepaskan oleh KB implan berfungsi untuk ?
- A. Mempercepat kehamilan
 - B. Menghambat pelepasan sel telur
 - C. Menambah jumlah sel telur
 - D. Membesarkan rahim
7. Salah satu mekanisme kerja KB implan dalam tubuh adalah ?
- A. Mengentalkan lendir serviks
 - B. Mempercepat haid
 - C. Menambah sel telur
 - D. Membesarkan rahim
8. KB implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita, yaitu?
- A. Lengan atas
 - B. Kaki
 - C. Perut
 - D. Dada
9. Pemasangan KB implan harus dilakukan oleh ?
- A. Pasien sendiri
 - B. Tenaga kesehatan
 - C. Keluarga
 - D. Teman

10. Lama penggunaan KB implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar ?
- A. 1 bulan
 - B. 1 tahun
 - C. 3–5 tahun
 - D. 10 tahun
11. Setelah masa pakai KB implan berakhir, tindakan yang harus dilakukan adalah ?
- A. Dibiarkan saja
 - B. Diganti atau dilepas
 - C. Dipindahkan
 - D. Dicuci
12. Salah satu kelebihan penggunaan KB implan adalah?
- A. Harus diminum setiap hari
 - B. Praktis dan jangka panjang
 - C. Mahal
 - D. Sulit digunakan
13. Tingkat efektivitas KB implan dalam mencegah kehamilan tergolong ?
- A. Rendah
 - B. Sedang
 - C. Tinggi
 - D. Tidak efektif
14. KB implan sesuai dipertimbangkan bagi ibu yang ?
- A. Sering lupa minum pil KB
 - B. Tidak ingin KB

- C. Tidak subur
- D. Tidak menikah

15. Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?

- A. Kurangnya informasi mengenai KB implan
- B. Implan selalu menyebabkan penyakit berbahaya
- C. Semua pengguna mengalami efek samping berat
- D. Implan tidak efektif mencegah kehamilan

16. Salah satu efek samping yang dapat terjadi selama penggunaan KB implan adalah ?

- A. Rambut rontok parah
- B. Mual ringan
- C. Patah tulang
- D. Kanker

17. Efek samping KB implan pada umumnya bersifat?

- A. Permanen
- B. Sementara
- C. Mematikan
- D. Selalu berbahaya

18. Menstruasi tidak teratur selama penggunaan KB implan umumnya merupakan ?

- A. Tanda kehamilan
- B. Efek samping yang umum terjadi
- C. Tanda penyakit berbahaya
- D. Tanda infeksi rahim

19. KB implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?

- A. Sedang hamil
- B. Menyusui
- C. Tidak menikah
- D. Sakit berat

20. KB implan tidak dianjurkan bagi wanita yang ?

- A. Sehat
- B. Sedang hamil
- C. Subur
- D. Menikah

21. Implan perlu dihindari atau dikonsultasikan lebih lanjut pada wanita yang memiliki?

- A. Nafsu makan tinggi
- B. Riwayat penyakit tertentu
- C. Kulit cerah
- D. Rambut panjang

22. Pemasangan KB implan dilakukan melalui ?

- A. Operasi besar
- B. Sayatan kecil pada kulit
- C. Disuntik
- D. Ditelan

23. Sebelum pemasangan KB implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?

- A. Pemeriksaan kesehatan
- B. Operasi
- C. Suntik wajib
- D. Rawat inap

24. Lokasi yang dapat mengalami nyeri setelah pemasangan KB implan adalah?

- A. Perut bagian bawah
- B. Lengan atas tempat KB implan dipasang
- C. Punggung bawah
- D. Leher

25. Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB implan, sebaiknya ?

- A. Diam saja
- B. Periksa ke tenaga kesehatan
- C. Minum obat sendiri
- D. Abaikan

26. KB implan yang telah berakhir masa pakainya harus dilepas oleh?

- A. Diri sendiri
- B. Dokter atau bidan
- C. Teman
- D. Keluarga

27. Setelah KB implan dilepas, kesuburan wanita pada umumnya akan ?

- A. Hilang
- B. Kembali normal
- C. Menurun
- D. Tetap hilang

28. Setelah pemasangan KB implan, area lengan harus dijaga tetap bersih.

Tujuan perawatan tersebut adalah ?

- A. Mempercepat kerusakan alat
- B. Mencegah terjadinya infeksi
- C. Membuat luka tetap terbuka

D. Mengurangi efektivitas implan

29. Jika setelah pemasangan KB implan muncul nyeri atau bengkak berlebihan, tindakan yang tepat adalah?

- A. Membiarkannya saja
- B. Memijat bagian yang sakit
- C. Memeriksakan diri ke tenaga kesehatan
- D. Melepaskan implan sendiri

30. Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena ?

- A. Dapat dilakukan tanpa alat
- B. Memerlukan tindakan medis khusus
- C. Bisa dilakukan sendiri di rumah
- D. Tidak memiliki risiko

Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Skor total merupakan jumlah jawaban benar, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 30. Kategori pengetahuan ditetapkan menjadi baik (23–30), cukup (17–22), dan kurang (0–16).

Skor kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase dan dikategorikan sebagai berikut:

- Baik: 76%–100% (23–30)
- Cukup: 56%–75% (17–22)
- Kurang: <55% (<17)

• **D. Catatan Peneliti**

Tanggal pengambilan data	
Waktu pelaksanaan	
Nama/Paraf peneliti	
Keterangan	

LEMBAR KUNCI JAWABAN

1. B
2. B
3. B
4. A
5. B
6. B
7. A
8. A
9. B
10. C
11. B
12. B
13. C
14. A
15. A
16. B
17. B
18. B
19. B
20. B
21. B
22. B
23. A
24. B
25. B
26. B
27. B
28. B
29. C
30. B

Lampiran 2 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden

LAMPIRAN PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN KUESIONER KB IMPLAN

INFORMED CONSENT

(Lembar Persetujuan Sukarela)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Identitas	Keterangan
Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Umur	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden penelitian Universitas Galuh Program Studi S1 Kebidanan atas nama Putri Nurrohaeni dengan judul: “HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU WANITA USIA SUBUR (WUS) DENGAN PENGGUNAAN KB IMPLAN DI TPMB DEWI KABUPATEN TASIKMALAYA”

Saya telah memahami bahwa penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner ±10–15 menit, tanpa risiko, dan data saya dijamin kerahasiaannya. Partisipasi ini bersifat sukarela dan dapat dihentikan kapan saja.

Saya sudah diberi informasi dan memutuskan untuk berpartisipasi sebagai responden pada penelitian ini secara sukarela

Tasikmalaya, Maret 2026

(.....)

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Pembimbing

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 1



**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS**

LEMBAR KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Putri Nurrohaeni
Pembimbing II : Anifah Septiane Mukti, S.ST, M.K.M
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu
Tentang KB Implan di Temb Dewi
Kabupaten Tasikmalaya

No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1.	4 Maret	Revisi BAB I	
2.	12 Maret	Revisi Bab 2	
3.	11 April	Revisi bab 3	
4.	20 April	Revisi Evisiонер	
5.	21 April	ACC sidang	

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING 2



PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

LEMBAR KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Putri Nurrohaeni
Pembimbing II : Arifah Septiane Mukti, S.ST., M.K.M
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu
Tentang KB Implan di Temb Dewi
Kabupaten Tasikmalaya

No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1.	4 Maret	Revisi BAB I	
2.	12 Maret	Revisi Bab 2	
3.	11 April	Revisi bab 3	
4.	20 April	Revisi Evisiонер	
5.	21 April	ACC sidang	

Lampiran 4 Studi Pendahuluan KESBANGPOL



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 S1 KEPERAWATAN – S1 KEBIDANAN – PROFESI NERS – PROFESI BIDAN
 Kampus : Jalan. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Nomor Kontak: 0821-1790-9060
 website: fikes.unigal.ac.id / e-mail: fikes@unigal.ac.id

Nomor : 348/401/SM/AK/D/III/2026 Ciamis, 4 Maret 2026
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Studi Pendahuluan & Permintaan Data

Kepada

Yth. **Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya**
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Studi Pendahuluan dalam rangka penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, maka bersama surat ini kami mengajukan permohonan izin bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan observasi data pra penelitian. Adapun data mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Putri Nurrohaeni
NPM	: 1520122022
Topik Penelitian	: Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Kontrasepsi IUD
Tempat Studi Pendahuluan	: TPMB Bidan Dewi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya
Data yang dibutuhkan	: KB IUD

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM., M.Kep.
 NIK. 11.3112770275

Lampiran 5 Surat Izin Studi Pendahuluan DINKES



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 S1 KEPERAWATAN – S1 KEBIDANAN – PROFESI NERS – PROFESI BIDAN
 Kampus : Jalan. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Nomor Kontak: 0821-1790-9060
 website: fikes.unigal.ac.id / e-mail: fikes@unigal.ac.id

Nomor : 409/401/SM/AK/D/III/2026 Ciamis, 9 Maret 2026
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Studi Pendahuluan & Permintaan Data

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya**
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Studi Pendahuluan dalam rangka penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan observasi data pra penelitian di wilayah kerja Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Putri Nurrohaeni
NPM	: 1520122022
Topik penelitian	: Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Kontrasepsi
Data yang dibutuhkan	: Data Jumlah Wanita Usia Subur, Capaian Peserta KB Aktif, dan Angka <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Kecamatan Cisayong

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM., M.Kep.
 NIK. 11.3112770275

Lampiran 6 Surat Izin Bidan Dewi



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 S1 KEPERAWATAN – S1 KEBIDANAN – PROFESI NERS – PROFESI BIDAN
 Kampus : Jalan. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Nomor Kontak: 0821-1790-9060
 website: fikes.unigal.ac.id / e-mail: fikes@unigal.ac.id

Nomor : 350/401/SM/AK/D/III/2026

Ciamis, 4 Maret 2026

Lampiran : -

Perihal : Izin Studi Pendahuluan

Kepada

Yth. **TPMB Bidan Dewi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya**
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Studi Pendahuluan dalam rangka penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan observasi data pra penelitian di wilayah kerja Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Putri Nurrohaeni
NPM	: 1520122022
Topik penelitian	: Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Kontrasepsi IUD

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



[01963CDF4CBE21]

Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM., M.Kep.
NIK. 11.3112770275

Lampiran 7 Rekomendasi UPTD Puskesmas Cisayong



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
 Kawasan Komplek Perkantoran Setda Kabupaten Tasikmalaya
 Jl. Sukapura Desa Sukaasih Telp/Fax (0265) 2553153
 Email : dinkespp@tasikmalayakab.go.id
 Singaparna – 46415

Tasikmalaya, 10 Maret 2026
20 Ramadhan 1447 H

Nomor : B/400.7.22.2/15⁰¹/Yankes/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian
 Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cisayong
 di
 Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Nomor: 409/401/SM/AK/D/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal Izin Studi Pendahuluan dan Permintaan Data selama 1 (Satu) Bulan (Maret 2026).

Berkenaan hal diatas agar bapak/ibu dapat memfasilitasi dan memberikan izin untuk kegiatan tersebut kepada nama yang tercantum dibawah ini :

Nama	: Putri Nurrohaeni
Fakultas/Perguruan Tinggi	: Universitas Galuh
Program studi/Jurusan	: S1 Kebidanan
Judul	: "Data Jumlah Wanita Usia Subur, Capaian Peserta KB Aktif, dan Angka <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Kecamatan Cisayong."

Demikian surat izin ini dibuat agar dipergunakan dengan penuh tanggungjawab.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تُكْرِمُونَ

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



dr. H. HERU SUHARTO, M.M.Kes
NIP. 19702092090121001

Lampiran 8 SK Pembimbing



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 S1 KEPERAWATAN – S1 KEBIDANAN – PROFESI NERS – PROFESI BIDAN
 Kampus : Jalan. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Nomor Kontak: 0821-1790-9060
 website: fikes.unigal.ac.id / e-mail: fikes@unigal.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR : 28/401/SK/AK/D/III/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memastikan penyusunan tugas akhir (Skripsi) mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan sesuai dengan pedoman dan kaidah yang berlaku, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
- MENGINGAT** : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Galuh;
6. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2025;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 262/4123/SK/G/VIII/2023 Tanggal 26 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Masa Jabatan 2023-2027;
- MEMPERHATIKAN** : Surat permohonan dari Program Studi Sarjana Kebidanan nomor 47/14201/SP/AK/Ka/II/2026 tentang permohonan SK pembimbing skripsi.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
 : Nama : Putri Nurrohaeni
 : Nomor Pokok : 1520122022
 : Program Studi : Sarjana Kebidanan Program Reguler
- KEDUA** : Mengangkat Pembimbing Skripsi mahasiswa seperti yang tertulis pada diktum pertama sebagai berikut:
 Pembimbing I : Siti Rohmah., S.SiT., M.K.M
 Pembimbing II : Arifah Septiane Mukti., SST., M.Kes
- KETIGA** : Tugas dan wewenang pembimbing Skripsi:
 a. Membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada mahasiswa dalam proses penulisan Skripsi hingga selesai.
 b. Memastikan bahwa skripsi yang disusun sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Program Studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh
 c. Pembimbingan Skripsi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga mahasiswa menyelesaikan Skripsi dan dinyatakan lulus sidang Skripsi, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ciamis
 Pada Tanggal : 3 Maret 2026
 Dekan


Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM., M.Kep.I.
 NIK. 11.3112770275

Lampiran 9 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN



Gambar Lampiran 8.1 Proses penjelasan dan pendampingan pengisian kuesioner kepada responden.



Gambar Lampiran 8.2 Pelaksanaan pengumpulan data bersama ibu WUS di lokasi penelitian.



Gambar Lampiran 8.3 Pendampingan responden saat mengisi kuesioner penelitian.



Gambar Lampiran 8.4 Kegiatan pengisian dan pemeriksaan kelengkapan kuesioner.



Gambar Lampiran 8.5 Dokumentasi suasana pelaksanaan pengumpulan data.

Lampiran 10 Master Tabel Data Penelitian

MASTER TABEL PENELITIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Master tabel memuat data 35 responden dengan kode R01–R35 untuk menjaga kerahasiaan identitas. Data telah dicocokkan dengan distribusi frekuensi pada keluaran SPSS dan mencakup usia, pendidikan, pekerjaan, status KB, skor pengetahuan, kategori pengetahuan, serta status penggunaan KB implan.

Tabel Lampiran 10 Master Tabel Data Penelitian

No.	Kode	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status KB	Skor	Kategori	Status Implan
1	R01	42	SMA	IRT	Pil	6	Kurang	Tidak
2	R02	37	SMP	IRT	Implan	30	Baik	Ya
3	R03	26	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya
4	R04	38	SD	IRT	Suntik	8	Kurang	Tidak
5	R05	35	SMP	IRT	IUD	6	Kurang	Tidak
6	R06	35	SMP	IRT	Suntik	13	Kurang	Tidak
7	R07	28	SMA	IRT	IUD	10	Kurang	Tidak
8	R08	43	SMP	IRT	IUD	13	Kurang	Tidak
9	R09	47	SMA	IRT	IUD	16	Kurang	Tidak
10	R10	36	SMP	IRT	Pil	17	Cukup	Tidak
11	R11	27	SMP	IRT	Suntik	12	Kurang	Tidak
12	R12	36	Sarjana	Guru/Guru PAUD	Tidak menggunakan	13	Kurang	Tidak
13	R13	31	SMA	IRT	Tidak menggunakan	10	Kurang	Tidak
14	R14	38	SMA	Guru/Guru PAUD	Tidak menggunakan	10	Kurang	Tidak
15	R15	23	SD	IRT	IUD	16	Kurang	Tidak
16	R16	31	SMA	IRT	Suntik	13	Kurang	Tidak
17	R17	26	SMP	IRT	Tidak menggunakan	12	Kurang	Tidak
18	R18	40	SMP	IRT	Suntik	11	Kurang	Tidak
19	R19	40	SMP	IRT	IUD	5	Kurang	Tidak
20	R20	27	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya
21	R21	29	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya
22	R22	27	SMA	IRT	IUD	11	Kurang	Tidak
23	R23	34	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya
24	R24	35	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya
25	R25	26	SMA	IRT	Implan	30	Baik	Ya

No.	Kode	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status KB	Skor	Kategori	Status Implan
26	R26	29	Sarjana	Pegawai/Karyawan Swasta	IUD	13	Kurang	Tidak
27	R27	28	SMP	IRT	Pil	9	Kurang	Tidak
28	R28	27	SD	IRT	IUD	17	Cukup	Tidak
29	R29	40	SD	IRT	Pil	8	Kurang	Tidak
30	R30	32	Sarjana	IRT	Tidak menggunakan	13	Kurang	Tidak
31	R31	33	Sarjana	Guru/Guru PAUD	Tidak menggunakan	15	Kurang	Tidak
32	R32	29	SMA	IRT	Tidak menggunakan	15	Kurang	Tidak
33	R33	24	SMA	Pegawai/Karyawan Swasta	IUD	8	Kurang	Tidak
34	R34	41	SMP	IRT	Pil	10	Kurang	Tidak
35	R35	40	SMP	IRT	Tidak menggunakan	4	Kurang	Tidak

Lampiran 11 Uji Hubungan antar Variabel

Uji/Ukuran	Nilai	df	p	Interpretasi
<i>Pearson Chi-Square</i>	35,000	2	<0,001	Hubungan bermakna (hasil pendukung)
<i>Fisher–Freeman–Halton Exact</i>	—	—	<0,001	H0 ditolak; Ha diterima
<i>Cramer's V</i>	1,000	—	<0,001	Hubungan sangat kuat pada sampel

Lampiran 12 Output SPSS Penelitian

Notes		
Output Created		15-JUN-2026 11:17:30
Comments		
Input	Data	C:\Users\CV. KAS\Downloads\Hasil SPSS Client\DWI FINALLL.sav
	Active Dataset	DataSet6
	File Label	DATA DWI 100
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable (s) used in that test.
Syntax		NPART TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,02
	Number of Cases Allowed ^a	196608

a. Based on availability of workspace memory.

Notes		
Output Created		16-JUN-2026 11:43:20
Comments		
Input	Data	C:\Users\CV. KAS\Downloads\Input_SP SS_Uji_Validitas_30_Putri _KB_Implan.sav
	Active Dataset	DataSet7
	File Label	Input SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 total_pengetahuan /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,05

Correlations			
		Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .191 30	.384 .312 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .312 30	1 .261 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.384 .036 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.236 .209 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .312 30	.063 .743 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.272 .146 30	-.134 .481 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.433 .017 30	.378 .039 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.110 .563 30	.261 .164 30

Correlations				
		Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.191 .312 30	.272 .146 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.063 .743 30	-.134 .481 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.476 ⁺ .008 30	-.009 .962 30	.067 .724 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .003 30	.520 ⁺ .003 30	.424 ⁺ .019 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.520 ⁺ .003 30	1 .028 30	.401 ⁺ .028 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.424 ⁺ .019 30	.401 ⁺ .028 30	1 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.550 ⁺ .002 30	.236 .209 30	.424 ⁺ .019 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.396 ⁺ .031 30	.202 .285 30

Correlations

		Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.191 .312 30	.272 .146 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.063 .743 30	-.134 .481 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.476 ^{**} .008 30	-.009 .962 30	.067 .724 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .003 30	.520 ^{**} .003 30	.424 .019 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.520 ^{**} .003 30	1 30	.401 ^{**} .028 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.424 .019 30	.401 .028 30	1 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.550 ^{**} .002 30	.236 .209 30	.424 .019 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.396 ^{**} .031 30	.202 .285 30

Correlations

		Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh wanita adalah?	Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.433 .017 30	.110 .563 30	.032 .866 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 .039 30	.261 .164 30	.432 .017 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.190 .314 30	.050 .794 30	.154 .417 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.550 ^{**} .002 30	.333 .072 30	.223 .236 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.396 ^{**} .031 30	.116 .542 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.424 .019 30	.202 .285 30	.079 .679 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .002 30	.333 .072 30	.223 .236 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	1 30	.472 ^{**} .008 30

Correlations

		Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.339 .067 30	.247 .188 30	-.167 .379 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.342 .064 30	.126 .508 30	.191 .312 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.081 .670 30	-.222 .239 30	.247 .188 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .155 30	.190 .314 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .311 30	.396 ^{**} .031 30	.327 .077 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.151 .426 30	.605 ^{**} .000 30	.408 .025 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .155 30	.476 ^{**} .008 30	.144 .447 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.081 .670 30	.186 .326 30	.384 .036 30

Correlations

		Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.250 .183 30	.250 .183 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 ^{**} .008 30	.355 .055 30	.491 ^{**} .006 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.548 ^{**} .002 30	.577 ^{**} .001 30	.302 .105 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.614 ^{**} .000 30	.722 ^{**} .000 30	.577 ^{**} .001 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.355 .055 30	.355 .055 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.136 .473 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.331 .074 30	.433 .017 30	.433 .017 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.144 .448 30	.165 .384 30	.439 .015 30

Correlations

		Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.491 .006 30	.165 .384 30	.110 .563 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.144 .448 30	.126 .508 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	-.050 .794 30	.321 .083 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.331 .074 30	.381 .038 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.548 ⁺ .002 30	.396 ⁺ .031 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 ⁺ .028 30	.605 ⁺ .000 30	.471 ⁺ .009 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.472 ⁺ .008 30	.666 ⁺ .000 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.009 .962 30	.357 .052 30	.186 .326 30

Correlations

		Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.136 .473 30	.247 .188 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .153 30	-.009 .962 30	.535 ⁺ .002 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.471 ⁺ .009 30	.321 .083 30	.605 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.566 ⁺ .001 30	.333 .072 30	.424 .019 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .153 30	.126 .508 30	.134 .481 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.200 .289 30	.605 ⁺ .000 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.283 .130 30	.333 .072 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.471 ⁺ .009 30	.186 .326 30	.202 .285 30

Correlations

		Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.055 .775 30	.439 .015 30	.464 ⁺ .010 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 ⁺ .010 30	.548 ⁺ .002 30	.330 .075 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.357 .052 30	.126 .508 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.523 ⁺ .003 30	.378 .039 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.196 .298 30	.413 .023 30	.464 ⁺ .010 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 ⁺ .028 30	.067 .724 30	.267 .153 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.523 ⁺ .003 30	.378 .039 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.357 .052 30	.530 ⁺ .003 30

Correlations

		Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 ⁺ .010 30	.289 .122 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.196 .298 30	.189 .317 30	.189 .317 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.238 .206 30	.238 .206 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.500 ⁺ .005 30	.500 ⁺ .005 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.063 .743 30	.189 .317 30	.189 .317 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 .028 30	.141 .456 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.520 ⁺ .003 30	.200 .289 30	.350 .058 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.238 .206 30	.381 .038 30

Correlations

		Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkok yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.082 .667 30	.306 .101 30	.055 .775 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.055 .775 30	.464 ^{**} .010 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.247 .188 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.472 ^{**} .008 30	.289 .122 30	.520 ^{**} .003 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.205 .276 30	.191 .312 30	.196 .298 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.535 .002 30	.408 .025 30	.267 .153 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.614 ^{**} .000 30	.289 .122 30	.378 .039 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.110 .563 30	.126 .508 30

Correlations

		Total skor uji validitas 30 item
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.443 .014 30
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523 ^{**} .003 30
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.503 ^{**} .005 30
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.754 ^{**} .000 30
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523 ^{**} .003 30
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.577 ^{**} .001 30
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.694 ^{**} .000 30
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.503 ^{**} .005 30

Correlations

		Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.032 .866 30	.432 .017 30	.154 .417 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.339 .067 30	.342 .064 30	.081 .670 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.247 .188 30	.126 .508 30	-.222 .239 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.167 .379 30	.191 .312 30	.247 .188 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.473 .008 30	.548 ^{**} .002 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.250 .183 30	.355 .055 30	.577 ^{**} .001 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.250 .183 30	.491 ^{**} .006 30	.302 .105 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.491 ^{**} .006 30	.339 .067 30	.413 .023 30

Correlations

		Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.223 .236 30	.116 .542 30	.079 .679 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .155 30	.191 .311 30	.151 .426 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.190 .314 30	.396 ^{**} .031 30	.605 ^{**} .000 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.327 .077 30	.408 .025 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.614 ^{**} .000 30	.339 .067 30	.134 .481 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.722 ^{**} .000 30	.355 .055 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.577 ^{**} .001 30	.355 .055 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.331 .074 30	.339 .067 30	.401 .028 30

Correlations				
		Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.223 .236 30	.472 .006 30	1 . 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .155 30	.081 .670 30	.202 .284 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.476 .008 30	.186 .326 30	-.005 .978 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.144 .447 30	.384 .036 30	.354 .055 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.331 .074 30	.144 .448 30	.042 .825 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.433 .017 30	.165 .384 30	.129 .498 30
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.433 .017 30	.439 .015 30	.290 .121 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.472 .008 30	.009 .962 30	.042 .825 30

Correlations				
		Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.202 .284 30	-.005 .978 30	.354 .055 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .670 30	.081 .277 30	.202 .284 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.081 .670 30	1 .036 30	.384 .036 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.277 .138 30	.384 .036 30	1 .036 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	-.126 .508 30	.218 .247 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.165 .384 30	.129 .498 30
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.031 .872 30	.439 .015 30	.250 .183 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.040 .833 30	.279 .136 30	.218 .247 30

Correlations				
		Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.042 .825 30	.129 .498 30	.290 .121 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	.339 .067 30	.031 .872 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.126 .508 30	.165 .384 30	.439 .015 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.389 .034 30	.250 .183 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .010 30	.464 .312 30	.191 .001 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 .010 30	1 .001 30	.583 .001 30
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .312 30	.583 .001 30	1 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.464 .010 30	.327 .077 30

Correlations				
		Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.042 .825 30	.323 .081 30	.154 .417 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.040 .833 30	.527 .003 30	.385 .035 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.629 .000 30	.321 .083 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.302 .105 30	.522 .003 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.126 .508 30	.548 .002 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 .010 30	.247 .188 30	.302 .105 30
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.327 .077 30	.247 .188 30	.165 .384 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .164 30	.261 .136 30	.279 .136 30

Correlations

		Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan oleh wanita yang memiliki?	Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.394 .031 30	-.005 .978 30	.394 .031 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.302 .105 30	.081 .670 30	.452 .012 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.067 .724 30	.321 .083 30	-.067 .724 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.544 ⁺ .002 30	.384 .036 30	.408 .025 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 ⁺ .028 30	.279 .136 30	.668 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.544 ⁺ .002 30	.302 .105 30	.408 .025 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.544 ⁺ .002 30	.302 .105 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.413 ⁺ .023 30	.401 ⁺ .028 30

Correlations

		Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.274 .143 30	.323 .081 30	.274 .143 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .311 30	.071 .709 30	.040 .833 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.222 .239 30	.396 .031 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.327 .077 30	.165 .384 30	.327 .077 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.261 .164 30	.205 .276 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.355 .055 30	.522 .003 30	.355 .055 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.659 ⁺ .000 30	.491 ⁺ .006 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 ⁺ .008 30	.530 ⁺ .003 30	.339 .067 30

Correlations

		Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.116 .542 30	.111 .558 30	.446 .014 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.111 .560 30	-.107 .575 30	.053 .780 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	-.048 .803 30	.095 .617 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .312 30	.000 1.000 30	.144 .447 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .708 30	.378 ⁺ .039 30	.236 .209 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.144 .447 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.289 .122 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 ⁺ .008 30	-.047 .804 30	.236 .209 30

Correlations

		Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang beresahan, tindakan yang tepat adalah?	Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.358 .052 30	.032 .866 30	.274 .143 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	.277 .138 30	.494 ⁺ .006 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	.384 .036 30	-.009 .962 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.355 .055 30	.306 .101 30	.191 .312 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.218 .247 30	.473 ⁺ .008 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.327 .077 30	.389 ⁺ .034 30	.355 .055 30
Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .312 30	.111 .559 30	.218 .247 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.218 .247 30	.205 .276 30

Correlations

		Total skor uji validitas 30 item
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.423 .020 30
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.376 .040 30
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.446 .014 30
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.559 .001 30
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.586 ⁺ .001 30
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.669 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.603 .000 30
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.578 ⁺ .001 30

Correlations

		Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.165 .384 30	.144 .448 30	-.050 .794 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.110 .563 30	.126 .508 30	.321 .083 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.136 .473 30	.267 .153 30	.471 ⁺ .009 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.247 .188 30	-.009 .962 30	.321 .083 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.136 .473 30	.535 ⁺ .002 30	.605 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.055 .775 30	.464 ⁺ .010 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.439 .015 30	.548 ⁺ .002 30	.357 .052 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 ⁺ .010 30	.330 .075 30	.126 .508 30

Correlations

		Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.381 .038 30	.548 ⁺ .002 30	.605 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.396 .031 30	.471 ⁺ .009 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.566 ⁺ .001 30	.267 .153 30	.200 .289 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.126 .508 30	.605 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.424 ⁺ .019 30	.134 .481 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.196 .298 30	.401 ⁺ .028 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523 ⁺ .003 30	.413 .023 30	.067 .724 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 ⁺ .039 30	.464 ⁺ .010 30	.267 .153 30

Correlations

		Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh wanita adalah?	Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.666 ⁺ .000 30	.357 .052 30	.323 .081 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.186 .326 30	.154 .417 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.283 .130 30	.471 ⁺ .009 30	.394 ⁺ .031 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.186 .326 30	-.005 .978 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.283 .130 30	.202 .285 30	.394 .031 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.261 .164 30	.274 .143 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523 ⁺ .003 30	.357 .052 30	.323 .081 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 ⁺ .039 30	.530 ⁺ .003 30	.274 .143 30

Correlations

		Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.527 .003 30	.529 .000 30	.302 .105 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB implant umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.385 [*] .035 30	.321 .083 30	.522 [*] .003 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.302 .105 30	.067 .724 30	.544 [†] .002 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.081 .670 30	.321 .083 30	.384 .036 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.452 [*] .012 30	-.067 .724 30	.408 [*] .025 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.191 .311 30	.261 .164 30	.327 .077 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .709 30	.222 .239 30	.165 .384 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.040 .833 30	.396 [†] .031 30	.327 .077 30

Correlations

		Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.126 .508 30	.247 .188 30	.247 .188 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB implant umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.548 [*] .002 30	.302 .105 30	.165 .384 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 [*] .028 30	.544 [†] .002 30	.544 [†] .002 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.302 .105 30	.302 .105 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.668 [†] .000 30	.408 [*] .025 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.355 .055 30	.218 .247 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .164 30	.522 [†] .003 30	.659 [†] .000 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.205 .276 30	.355 .055 30	.491 [†] .006 30

Correlations

		Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	1 .052 30	.357 .052 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB implant umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.357 .052 30	1 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.202 .285 30	.471 [*] .009 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 [†] .023 30	.222 .239 30	.593 [†] .001 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 [*] .028 30	.202 .285 30	.471 [†] .009 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 [†] .008 30	.279 .136 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.530 [†] .003 30	.321 .083 30	.086 .651 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.413 [†] .023 30	.261 .164 30

Correlations

		Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.202 .285 30	.222 .239 30	.202 .285 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB implant umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.471 [†] .009 30	.593 [†] .001 30	.471 [†] .009 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .009 30	.471 [†] .009 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.471 [†] .009 30	1 30	.336 .069 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.333 .072 30	.336 .069 30	1 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.261 .164 30	.668 [†] .000 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.336 .069 30	.222 .239 30	.202 .285 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 .028 30	.530 [†] .003 30	.134 .481 30

Correlations

		Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.321 .083 30	.413 .023 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.086 .651 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.336 .069 30	.401 .028 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261 .164 30	.222 .239 30	.530 .003 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.668 .000 30	.202 .285 30	.134 .481 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .448 30	.144 .298 30	.196 .000 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.144 .448 30	1 .000 30	.683 .000 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.196 .298 30	.683 .000 30	1 .000 30

Correlations

		Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .136 30	.048 .803 30	.190 .314 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.126 .508 30	-.048 .803 30	.238 .206 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.283 .130 30	.424 .019 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.530 .003 30	.238 .206 30	.381 .038 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .153 30	.283 .130 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.189 .317 30	.047 .804 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.548 .002 30	.333 .072 30	.333 .072 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 .010 30	.331 .074 30	.472 .008 30

Correlations

		Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.530 .003 30	.439 .015 30	.279 .136 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.548 .002 30	.247 .188 30	.126 .508 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .153 30	.272 .146 30	.401 .028 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	.247 .188 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.535 .002 30	.136 .473 30	.535 .002 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.327 .077 30	.196 .298 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.396 .031 30	.027 .885 30	.413 .023 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.191 .312 30	.196 .298 30

Correlations

		Total skor uji validitas 30 item
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.605 .000 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.576 .001 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.634 .000 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.592 .001 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.642 .000 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.531 .003 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.654 .000 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.652 .000 30

Correlations

		Total skor uji validitas 30 item
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.605 .000 30
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB implant umumnya merupakan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.576 ⁺ .001 30
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.634 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.592 ⁺ .001 30
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.642 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.531 ⁺ .003 30
Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.654 ⁺ .000 30
Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.652 ⁺ .000 30

Correlations

		Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.464 ⁺ .010 30	.196 .298 30	.261 .164 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.189 .317 30	.238 .206 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.189 .317 30	.238 .206 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.082 .667 30	.339 .067 30	.279 .136 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.306 .101 30	.055 .775 30	.247 .188 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.055 .775 30	.464 ⁺ .010 30	.261 .164 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.443 ⁺ .014 30	.523 ⁺ .003 30	.503 ⁺ .005 30

Correlations

		Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.063 .743 30	.401 .028 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.500 ⁺ .005 30	.189 .317 30	.141 .456 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.500 ⁺ .005 30	.189 .317 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.472 ⁺ .008 30	.205 .276 30	.535 ⁺ .002 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.191 .312 30	.408 .025 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.520 ⁺ .003 30	.196 .298 30	.267 .153 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.754 ⁺ .000 30	.523 ⁺ .003 30	.577 ⁺ .001 30

Correlations

		Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.520 ⁺ .003 30	.261 .164 30	.116 .542 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.200 .289 30	.238 .206 30	.111 .558 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.350 .058 30	.381 .038 30	.446 .014 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.614 ⁺ .000 30	.279 .136 30	.358 .052 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .122 30	.110 .563 30	.032 .866 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 ⁺ .039 30	.126 .508 30	.274 .143 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.694 ⁺ .000 30	.503 ⁺ .005 30	.423 ⁺ .020 30

Correlations

		Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.111 .560 30	.261 .164 30	.191 .312 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.107 .575 30	-.048 .803 30	.000 1.000 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.053 .780 30	.095 .617 30	.144 .447 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.413 .023 30	.413 .023 30	.355 .055 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.277 .138 30	.384 .036 30	.306 .101 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.494 ^{**} .006 30	-.009 .962 30	.191 .312 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.376 ^{**} .040 30	.446 ^{**} .014 30	.559 ^{**} .001 30

Correlations

		Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	Skor item uji validitas 15: Kekawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .708 30	.218 .247 30	.218 .247 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.378 .039 30	.144 .447 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.289 .122 30	.289 .122 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.327 .077 30	.191 .312 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.389 .034 30	.111 .559 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 ^{**} .008 30	.355 .055 30	.218 .247 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.586 ^{**} .001 30	.669 ^{**} .000 30	.603 ^{**} .000 30

Correlations

		Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473 ^{**} .008 30	.279 .136 30	.126 .508 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.047 .804 30	.048 .803 30	-.048 .803 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.236 .209 30	.190 .314 30	.238 .206 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.530 ^{**} .003 30	.548 ^{**} .002 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.218 .247 30	.439 ^{**} .015 30	.247 .188 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.205 .276 30	.279 .136 30	.126 .508 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.578 ^{**} .001 30	.605 ^{**} .000 30	.576 ^{**} .001 30

Correlations

		Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.134 .481 30	.530 ^{**} .003 30	.267 .153 30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.283 .130 30	.238 .206 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.424 .019 30	.381 .038 30	.283 .130 30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.267 .153 30	.413 .023 30	.535 ^{**} .002 30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB Implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.272 .146 30	.247 .188 30	.136 .473 30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB Implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.401 ^{**} .028 30	.261 .164 30	.535 ^{**} .002 30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.634 ^{**} .000 30	.592 ^{**} .001 30	.642 ^{**} .000 30

Correlations

		Skor item uji validitas 22: Pemasangan KB Implan dilakukan dengan cara?	Skor item uji validitas 23: Sebelum pemasangan KB Implan, langkah yang perlu dilakukan adalah?	Skor item uji validitas 24: Lokasi yang paling sering mengalami nyeri setelah pemasangan KB Implan adalah?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation	.330	.548	.464
	Sig. (2-tailed)	.075	.002	.010
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation	.189	.333	.331
	Sig. (2-tailed)	.317	.072	.074
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation	.047	.333	.472
	Sig. (2-tailed)	.804	.072	.008
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation	.339	.396	.339
	Sig. (2-tailed)	.067	.031	.067
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation	.327	.027	.191
	Sig. (2-tailed)	.077	.885	.312
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation	.196	.413	.196
	Sig. (2-tailed)	.298	.023	.298
	N	30	30	30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation	.531 ^{**}	.654 ^{**}	.652 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000
	N	30	30	30

Correlations

		Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation	1	.472	.331
	Sig. (2-tailed)		.008	.074
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation	.472 ^{**}	1	.250
	Sig. (2-tailed)	.008		.183
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation	.331	.250	1
	Sig. (2-tailed)	.074	.183	
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation	.473 ^{**}	.094	.520 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.008	.619	.003
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation	.191	.000	.289
	Sig. (2-tailed)	.312	1.000	.122
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation	.330	.472 ^{**}	.331
	Sig. (2-tailed)	.075	.008	.074
	N	30	30	30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation	.555 ^{**}	.394	.548 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001	.031	.002
	N	30	30	30

Correlations

		Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB Implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation	.473	.191	.330
	Sig. (2-tailed)	.008	.312	.075
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation	.094	.000	.472 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.619	1.000	.008
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation	.520 ^{**}	.289	.331
	Sig. (2-tailed)	.003	.122	.074
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation	1	.218	.473 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.247	.008
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation	.218	1	.191
	Sig. (2-tailed)	.247		.312
	N	30	30	30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation	.473 ^{**}	.191	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.312	
	N	30	30	30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation	.691 ^{**}	.452	.571 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.001
	N	30	30	30

Correlations

		Total skor uji validitas 30 item
Skor item uji validitas 25: Jika terjadi keluhan setelah pemasangan KB Implan, sebaiknya?	Pearson Correlation	.555 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
Skor item uji validitas 26: KB Implan yang sudah habis masa pakainya harus dilepas oleh?	Pearson Correlation	.394
	Sig. (2-tailed)	.031
	N	30
Skor item uji validitas 27: Setelah KB Implan dilepas, kondisi kesuburan wanita akan?	Pearson Correlation	.548
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
Skor item uji validitas 28: Setelah pemasangan KB implan, bagian lengan yang dipasang implan harus dijaga agar tetap bersih. Tujuan perawatan tersebut adalah?	Pearson Correlation	.691 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
Skor item uji validitas 29: Jika setelah pemasangan KB implan muncul keluhan seperti nyeri atau bengkak yang berlebihan, tindakan yang tepat adalah?	Pearson Correlation	.452 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.012
	N	30
Skor item uji validitas 30: Pelepasan KB implan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan karena...	Pearson Correlation	.571 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
Total skor uji validitas 30 item	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

Notes

Output Created		16-JUN-2026 11:46:17
Comments		
Input	Data	C:\Users\CV.KAS\Downloads\Input_SPSS_Uji_Validitas_30_Putri_KB_Implan.sav
	Active Dataset	DataSet7
	File Label	Input SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Notes

Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 /SCALE(ALL VARIABLES) ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL
Resources	Processor Time Elapsed Time
	00:00:00,02 00:00:00,01

[DataSet7] C:\Users\CV.KAS\Downloads\Input_SPSS_Uji_Validitas_30_Putri_KB_Implan.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.926	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Skor item uji validitas 1: Apa yang dimaksud dengan KB Implan?	15.30	67.045	.394	.925
Skor item uji validitas 2: KB Implan termasuk jenis kontrasepsi apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan?	15.37	66.309	.477	.924
Skor item uji validitas 3: Implan yang terdiri dari satu batang kecil yang dipasang di bawah kulit disebut?	15.33	66.506	.456	.924
Skor item uji validitas 4: Implan yang terdiri dari beberapa batang kecil yang ditanam di bawah kulit disebut?	15.57	64.668	.727	.921
Skor item uji validitas 5: KB Implan bekerja di dalam tubuh wanita dengan cara utama yaitu?	15.37	66.309	.477	.924
Skor item uji validitas 6: Hormon yang dikeluarkan oleh KB Implan berfungsi untuk?	15.40	65.834	.535	.923
Skor item uji validitas 7: Salah satu efek kerja KB Implan dalam tubuh adalah?	15.57	65.151	.662	.921
Skor item uji validitas 8: KB Implan biasanya dipasang pada bagian tubuh wanita yaitu?	15.33	66.506	.456	.924
Skor item uji validitas 9: Pemasangan KB Implan harus dilakukan oleh?	15.13	67.637	.379	.925
Skor item uji validitas 10: Lama penggunaan KB Implan yang efektif untuk mencegah kehamilan adalah sekitar?	15.17	67.868	.329	.926

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Skor item uji validitas 11: Setelah masa pakai KB Implan habis, maka tindakan yang harus dilakukan adalah?	15.33	66.989	.396	.925
Skor item uji validitas 12: Salah satu kelebihan dari penggunaan KB Implan adalah?	15.30	66.079	.516	.923
Skor item uji validitas 13: Tingkat efektivitas KB Implan dalam mencegah kehamilan termasuk?	15.43	65.771	.544	.923
Skor item uji validitas 14: KB Implan sangat cocok digunakan oleh ibu yang?	15.50	65.155	.634	.922
Skor item uji validitas 15: Kekhawatiran terhadap efek hormonal sering muncul karena?	15.50	65.707	.563	.923
Skor item uji validitas 16: Selain itu, KB Implan juga dapat menyebabkan efek samping seperti?	15.43	65.840	.535	.923
Skor item uji validitas 17: Efek samping KB Implan pada umumnya bersifat?	15.47	65.637	.565	.923
Skor item uji validitas 18: Menstruasi yang tidak teratur selama penggunaan KB Implan umumnya merupakan?	15.33	65.885	.534	.923
Skor item uji validitas 19: KB Implan dapat digunakan oleh ibu dalam kondisi?	15.40	65.352	.596	.922
Skor item uji validitas 20: KB Implan tidak dianjurkan digunakan pada wanita yang?	15.33	65.747	.551	.923
Skor item uji validitas 21: Implan tidak boleh digunakan oleh wanita yang memiliki?	15.40	65.283	.604	.922

Frequencies

Notes		
Output Created		16-JUN-2026 11:48:16
Comments		
Input	Data	C:\Users\ICV.KAS\Downloads\Input_SP SS_Putri_KB_Implan_Sa mpe135.sav
	Active Dataset	DataSet8
	File Label	Input SPSS Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu WUS dengan Penggunaa
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	35
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=usia usia_kat pendidikan pekerjaan jumlah_anak status_kb informasi_implan sumber_info /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

Statistics						
		Usia responden dalam tahun	Kategori usia WUS	Pendidikan terakhir	Pekerjaan responden	Jumlah anak
N	Valid	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		33.14	2.37	2.54	1.20	2.34
Median		33.00	2.00	3.00	1.00	2.00
Mode		27 ^a	2	3	1	2
Std. Deviation		6.213	.490	.852	.531	.482
Minimum		23	2	1	1	2
Maximum		47	3	4	3	3

Statistics				
		Status penggunaan KB saat ini	Pernah mendapatkan informasi tentang KB Implan	Sumber informasi tentang KB Implan
N	Valid	35	35	35
	Missing	0	0	0
Mean		2.91	.80	1.71
Median		3.00	1.00	1.00
Mode		2	1	1
Std. Deviation		1.483	.406	1.100
Minimum		1	0	1
Maximum		5	1	4

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Usia responden dalam tahun				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	1	2.9	2.9
	24	1	2.9	5.7
	26	3	8.6	14.3
	27	4	11.4	25.7
	28	2	5.7	31.4
	29	3	8.6	40.0
	31	2	5.7	45.7
	32	1	2.9	48.6
	33	1	2.9	51.4
	34	1	2.9	54.3
	35	3	8.6	62.9
	36	2	5.7	68.6
	37	1	2.9	71.4
	38	2	5.7	77.1
	40	4	11.4	88.6
	41	1	2.9	91.4
	42	1	2.9	94.3
	43	1	2.9	97.1
	47	1	2.9	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Kategori usia WUS				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-35 tahun	22	62.9	62.9
	36-49 tahun	13	37.1	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Pendidikan terakhir				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	11.4	11.4
	SMP	12	34.3	45.7
	SMA	15	42.9	88.6
	Sarjana	4	11.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Pekerjaan responden				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	30	85.7	85.7
	Guru/Guru PAUD	3	8.6	94.3
	Pegawai/Karyawan Swasta	2	5.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Jumlah anak				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 anak	23	65.7	65.7
	>3 anak	12	34.3	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Status penggunaan KB saat ini				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Implan	7	20.0	20.0
	IUD	10	28.6	48.6
	Suntik	5	14.3	62.9
	Pil	5	14.3	77.1
	Tidak menggunakan	8	22.9	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Pernah mendapatkan informasi tentang KB Implan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	20.0	20.0
	Ya	28	80.0	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Sumber informasi tentang KB Implan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bidan	22	62.9	62.9
	Tenaga kesehatan	6	17.1	80.0
	Media sosial	2	5.7	85.7
	Lainnya	5	14.3	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Crosstabs

Notes		
Output Created		16-JUN-2026 11:49:45
Comments		
Input	Data	C:\Users\CV\KAS\Downloads\Input_SP SS_Putri_KB_Implan_Sampel35.sav
	Active Dataset	DataSet8
	File Label	Input SPSS Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu WUS dengan Pengguna
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	35
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax		CROSSTABS /TABLES=pengetahuan_k at BY penggunaan_implan /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ CC PHI /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	131072

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kategori tingkat pengetahuan KB Implan * Penggunaan KB Implan	35	100.0%	0	0.0%	35	100.0%

Kategori tingkat pengetahuan KB Implan * Penggunaan KB Implan Crosstabulation

			Penggunaan KB Implan
			Tidak menggunakan KB Implan
Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	Kurang (<56%)	Count	28
		Expected Count	20.8
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	100.0%
		% within Penggunaan KB Implan	92.9%
	Cukup (56%-75%)	Count	2
		Expected Count	1.6
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	100.0%
		% within Penggunaan KB Implan	7.1%
	Baik (76%-100%)	Count	0
		Expected Count	5.6
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	0.0%
		% within Penggunaan KB Implan	0.0%
Total	Count	28	
	Expected Count	28.0	
	% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	80.0%	
	% within Penggunaan KB Implan	100.0%	

Kategori tingkat pengetahuan KB Implan * Penggunaan KB Implan Crosstabulation

			Penggunaan ...	
			Menggunakan KB Implan	T
Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	Kurang (<56%)	Count	0	
		Expected Count	5.2	
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	0.0%	10
		% within Penggunaan KB Implan	0.0%	7
	Cukup (56%-75%)	Count	0	
		Expected Count	.4	
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	0.0%	10
		% within Penggunaan KB Implan	0.0%	
	Baik (76%-100%)	Count	7	
		Expected Count	1.4	
		% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	100.0%	10
		% within Penggunaan KB Implan	100.0%	2
Total	Count	7		
	Expected Count	7.0		
	% within Kategori tingkat pengetahuan KB Implan	20.0%	10	
	% within Penggunaan KB Implan	100.0%	10	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	35.000 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	35.028	2	.000
Linear-by-Linear Association	31.217	1	.000
N of Valid Cases	35		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	1.000	.000
	Cramer's V	1.000	.000
	Contingency Coefficient	.707	.000
N of Valid Cases		35	

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Lampiran 13 Hasil Cek Turnitin

skripsi_putri-nurrohaeni-revisi_1784121996545.docx

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unigal.ac.id:8080	167 words — 2%
2	repository.unissula.ac.id	153 words — 2%
3	elibrary.unikom.ac.id	145 words — 1%
4	repository.stikstellamarismks.ac.id	77 words — 1%
5	repository.unigal.ac.id	73 words — 1%
6	journal.universitaspahlawan.ac.id	65 words — 1%
7	123dok.com	64 words — 1%
8	repository.unjaya.ac.id	58 words — 1%
9	repository.poltekkes-denpasar.ac.id	54 words — 1%
10	repo.undiksha.ac.id	44 words — < 1%
11	text-id.123dok.com	43 words — < 1%
12	pontianak.tribunnews.com	42 words — < 1%
28	repositori.umsu.ac.id	24 words — < 1%
29	repository.bhamada.ac.id	24 words — < 1%
30	repository.stikesmni.ac.id	24 words — < 1%
31	repository.ub.ac.id	24 words — < 1%
32	repo.poltekkestasikmalaya.ac.id	22 words — < 1%
33	repository.uinbanten.ac.id	22 words — < 1%
34	www.scribd.com	21 words — < 1%
35	Iine Al Purana Adel, Hanggara Budi Utomo, Ninik Setiyowati, Elin Hidayat. "Pengaruh persepsi risiko dan dukungan psikososial terhadap perilaku pencegahan kecemasan pasien penyakit kronis", Jurnal Ners, 2025	20 words — < 1%
36	Suci Okta Oktavianah, Sri Hadi Sulistyaningsih, Anik Siti Juhariyah. "Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Implan pada Wanita Usia Subur", Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 2023	20 words — < 1%
37	Suci Trimulyani, Meliyana Perwita Sari, Tya Muldiyana. "GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAGUSIBU OBAT PADA SISWA DAN SISWI SMA AL-IRSYAD KOTA TEGAL", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2026	20 words — < 1%
38	ejurnal.ung.ac.id	20 words — < 1%
39	etd.repository.ugm.ac.id	20 words — < 1%

13	repository.stikesrspadgs.ac.id	42 words — < 1%
14	etd.umy.ac.id	40 words — < 1%
15	digilib.unisayogya.ac.id	39 words — < 1%
16	ejurnalmalahayati.ac.id	36 words — < 1%
17	repository.unj.ac.id	33 words — < 1%
18	repository2.unw.ac.id	33 words — < 1%
19	repository.alifah.ac.id	32 words — < 1%
20	repository.poltekkes-malang.ac.id	31 words — < 1%
21	docplayer.info	28 words — < 1%
22	pt.scribd.com	28 words — < 1%
23	repository.poltekkes-tjk.ac.id	28 words — < 1%
24	journal.ipm2kpe.or.id	27 words — < 1%
25	es.scribd.com	26 words — < 1%
26	repository.unbrah.ac.id	26 words — < 1%
27	journal.larpainstitute.com	25 words — < 1%
40	mediagzipangan.org	20 words — < 1%
41	Zadrak Ridolof Kitu, Petrus Romeo, Helga J. N. Ndun, Afrona E. L. Takaeb. "HUBUNGAN PERILAKU IBU DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MELOLO KABUPATEN SUMBA TIMUR", PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2025	19 words — < 1%
42	jurnal.jompard.com	19 words — < 1%
43	repository.bku.ac.id	19 words — < 1%
44	Suci Pratiwi, Anak Agung Sri Sanjiwani. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Anak Mengenai Perundungan di SD Negeri 5 Puhu", Khatulistiwa Nursing Journal, 2026	18 words — < 1%
45	eprints.walisongo.ac.id	18 words — < 1%
46	etheses.uin-malang.ac.id	18 words — < 1%
47	repositori.uma.ac.id	18 words — < 1%
48	repository.ar-raniry.ac.id	18 words — < 1%
49	ejournal.medistra.ac.id	17 words — < 1%
50	eprints.ums.ac.id	17 words — < 1%
51	journal.um-surabaya.ac.id	17 words — < 1%
52	Intan Delia Puspita Sari, Rika Sabri, Siti Yuliharni. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Caregiver Dengan Kejadian Elder Abuse Pada Keluarga di Kota Padang Tahun 2025", Jurnal Ners, 2025	16 words — < 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Putri Nurrohaeni
Tempat ,Tanggal Lahir	:	Indramayu , 21 April 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Email	:	putyrohaeni21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008 - 2015	:	SDN 2 Jatibarang Baru
2. Tahun 2015 – 2018	:	SMPN 3 Cisayong
3. Tahun 2018 – 2021	:	SMKN Rajapolah
4. Tahun 2022 – sekarang	:	Universitas Galuh